

BRINA



Холодильная среднетемпературная горка

Температурный режим:

Среднетемпературный режим: -1...+7 °C

Размерный ряд:

1000, 1250, 1875, 2500 мм

Среднетемпературная горка BRINA на встроенном агрегате предназначена для демонстрации и хранения молочных, мясных продуктов, овощей и фруктов. Витрина подойдет для размещения в магазинах малого и большого формата, отличается максимально выгодным соотношением объема выкладки и площади торгового зала.



ПРЕИМУЩЕСТВА

BRINA



Увеличенный полезный объем

Низкий фронт витрины (425 мм) увеличивает фронтальную экспозицию и увеличивает объем реализации торговой точки.

Экономия электроэнергии

Применение новейших разработок в области охлаждения и использование экологически чистого хладагента R290 позволяют снизить потребление электроэнергии и уменьшают уровень парниковых выбросов.

Низкий уровень шума:

BRINA имеет пониженный уровень шума, по сравнению с аналогичными моделями на рынке, за счет использования современных компонентов и технологий шумоизоляции.

Модельный ряд:

BRINA - открытая экспозиция
BRINA SG - с дверьми из закаленного стекла
BRINA DG - с дверьми из стеклопакета



ХАРАКТЕРИСТИКИ




| | Вес нетто, кг | Полезный объем, л | Внешние размеры, мм | Климат. класс | Энергопотребление, кВт/ч сутки | Напряжение/ частота, В/Гц | Мощность, Вт |
|-----------|------------------|----------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| BRINA 100 | 262 | 710 | 938x835x2050 | 3 | 27 | 230/50 | 935 |
| BRINA 125 | 282 | 912 | 1250x835x2050 | 3 | 31 | 230/50 | 1295 |
| BRINA 190 | 422 | 1370 | 1875x835x2050 | 3 | 35 | 230/50 | 1472 |
| BRINA 250 | 463 | 1825 | 2500x835x2050 | 3 | 41 | 230/50 | 1688 |

Логистическая информация

Габариты в стандартной
упаковке, мм

| | L | D | H |
|-----------|------|-----|------|
| BRINA 100 | 1088 | 985 | 2200 |
| BRINA 125 | 1400 | 985 | 2200 |
| BRINA 190 | 2025 | 985 | 2200 |
| BRINA 250 | 2650 | 985 | 2200 |



BRINA 100 / 125 / 190 / 250

